

PORTES PATIO

BELLE-VUE

PRIMA ET
PRESTIGE



PORTES
STANDARD
VOTRE STANDARD DE QUALITÉ

50
ANS



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CONCEPTION TENANT COMPTE DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, DU CONFORT ET DE LA SÉCURITÉ

PANNEAUX DE VERRE

1. Verre Low-E avec gaz argon
2. Intercallaire non conducteur
3. Renforts d'acier galvanisé de calibre 16
4. Système exclusif de roulement à billes tandem

CADRE

5. Seuil tout PVC qui ne pourrit pas
6. Revêtement intérieur en PVC
7. Cadre de bois jointé de 1 3/16" d'épaisseur pour les jambages et la tête. Disponibles en profondeur de 140 mm (5 1/2"), 168 mm (6 5/8") ou 184 mm (7 1/4")
8. Jambages et tête extrudés d'une seule pièce avec revêtement extérieur sans joint
9. Coupe-froid haute performance

QUINCAILLERIE


10. Poignées ergonomiques de niveau 40 (à l'intérieure et à l'extérieure)

MOUSTIQUAIRE

11. Cadre en aluminium renforcé à glissement doux, facile à enlever pour le nettoyage ou l'entreposage
12. Treillis en fibre de verre

OPTIONS DE SÉCURITÉ

13. Barre de sécurité
14. Verrouillage au seuil à 2 positions



OPTIONS DE COULEURS




- Deux couleurs standard de PVC extrudé : blanc 141 et blanc crème 136.
- Peinturez votre porte de la couleur de votre choix. Choisissez l'une de nos couleurs standards ou une couleur personnalisée.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

CHOISISSEZ Low-E PLUS POUR ÊTRE CERTIFIÉ ENERGY STAR

Le rendement énergétique (RE) est la mesure de la radiation solaire absorbée par la porte et relâchée sous forme de chaleur à l'intérieur de la maison.

Le rendement énergétique minimale pour la certification Energy Star est de 34.



Vue intérieure

Low-E Plus avec gaz argon

	PRIMA	PRESTIGE
RE	37	34
Valeur U	1.48	1.59
Valeur R	3.85	3.57

Réfléchit l'air chaud en hiver pour vous tenir plus au chaud



Réfléchit l'air chaud en été pour vous garder au frais



Veuillez vérifier si la configuration de votre porte est certifiée Energy Star à l'adresse suivante : www.rncan.gc.ca

POIGNÉE EXCLUSIVE DE NIVEAU 40 INCLUSE

L'une des plus sécuritaires en Amérique du Nord!



(intérieure)

(extérieure)

(extérieure)

Option de serrure à clé

OPTIONS DE POIGNÉES MORTAISES

Euro



Blanc

Nickel satiné

Bronze huilé

Chrome brossé

Laiton

Contemporaine



Blanc

Nickel satiné

Bronze huilé

Disponible avec mécanismes de verrouillage 1 ou 2 points.

OPTIONS

CROISILLONS



Géorgien
5/8" ou 1"

Offert en blanc ou peint.



Rectangulaire
5/8"



Mince
1/4"

Offert en blanc, étain ou laiton.

FAUX BARROTINS




7/8" sans intercalaire




2" avec intercalaire

Offert en blanc ou peinturé.


MOTIFS (configurations sur mesure disponibles)




STANDARD



CONTOUR



VALENCE



FAUX BARROTINS 2"
(sur mesure)

AUTRES OPTIONS

- Serrure à clé
- Verre laminé
- Verres teintés bronze ou gris
- Extension de cadre intérieur grandeur standard (8 1/4", 9 1/4" et 9 3/4")
- Extension de cadre intérieur (max. 13 3/4")
- Moulure à brique en PVC
- Moulure à brique en bois recouverte de PVC (1 1/2" et 2")
- Extension de seuil en aluminium anodisé
- Recouvrement de seuil en aluminium anodisé
- Lame de clouage
- Impostes et volets latéraux

BELLE-VUE PRESTIGE

Hybride

Profitez du meilleur des deux mondes avec une porte patio hybride Prestige.


Faite de PVC à faible entretien à l'intérieur et d'aluminium durable à l'extérieur, la porte Prestige est conçue pour répondre à vos besoins avec élégance et fonctionnalité.

CARACTÉRISTIQUES


- Extrusions d'aluminium
- Design élégant avec volets de 3 ½"
- Verre Low-E avec gaz argon
- Système exclusif de roulement à billes tandem
- Poignées ergonomiques de niveau 40
- Moustiquaire renforcé glissant en douceur
- Très peu d'entretien
- Seuil recouvert d'aluminium anodisé
- Cache rainure sur la glissière de tête

OPTIONS DE VITRAGE

- Verre triple, double Low-E avec gaz argon
- Stores intégrés Éclipse avec Low-E (gaz argon non-disponible)
- Croisillons
- Verre teinté bronze ou gris
- Faux barrotins




Aluminium extérieur offert en 4 couleurs en stock : noir, brun commercial, blanc ou anodisé clair





PORTE À TRIPLE VITRAGE SUPER EFFICACE
(EN OPTION POUR LES MODÈLES PRIMA ET PRESTIGE)

Économisez de l'énergie tout en faisant votre part pour l'environnement!



Vue extérieure

L'option de triple vitrage Low-E avec gaz argon présente une efficacité énergétique et une insonorisation supérieure au bruit extérieur.

VERRE TRIPLE : 2X Low-E AVEC 2X GAZ ARGON

	PRIMA	PRESTIGE
RE	37	35
Valeur U	1.25	1.36
Valeur R	4.5	4.2

AJOUTEZ DES STORES ECLIPSE À VOTRE PORTE
LE SUMMUM EN MATIÈRE D'INTIMITÉ, D'ÉLÉGANCE ET DE COMMODITÉ

Contrôlez votre niveau d'intimité à l'aide d'une simple pression du doigt. Les stores intérieurs (placés entre les vitres) vous permettent de choisir entre une vue dégagée et une opacité totale. Levez, baissez, ouvrez et fermez vos stores sans jamais avoir à les nettoyer.




Élevez/Abaissez



Offert sur les modèles Prima et Prestige. Ouvrez/Fermez

BELLE-VUE LEVANTE ET COULISSANTE

Offert sur les modèles Prima et Prestige



La porte idéale pour ceux qui voient grand!

Avec une porte Belle-Vue levante et coulissante, vous pouvez transformer votre maison en l'ouvrant sur la beauté de la nature grâce à un « mur de verre » géant.

Lorsque la poignée du levier est tournée vers le haut, la porte se verrouille et engage le système d'étanchéité pour empêcher les infiltrations d'air et d'eau. En tournant la poignée du levier vers le bas, la porte se soulève, ce qui réduit la friction et facilite le glissement.

Vous profiterez de votre porte Belle-Vue levante et coulissante pendant de nombreuses années et pouvez être assuré en sachant qu'elle est protégée par la garantie complète de Portes Standard.






DIMENSIONS

Dimensions non standards aussi disponible
LARGEURS STANDARDS

2 PANNEAUX - XO/OX

		
5 ^{*x}	1505 mm	59 1/4"
6 ^{*x}	1784 mm	70 1/4"
7'	2115 mm	83 1/4"
8'	2391 mm	94 1/8"

3 PANNEAUX - XOO/XOX/OOX (XOX NON OFFERT AVEC LES STORES ECLIPSE)

		
8 ^{*x}	2184 mm	86"
9 ^{*x}	2604 mm	102 1/2"
10'	3099 mm	122"
12'	3513 mm	138 5/16"

3 PANNEAUX - OXO-G/OXO-D

		
8 ^{*x}	2286 mm	90"
9 ^{*x}	2705 mm	106 1/2"
10'	3200 mm	126"
12'	3615 mm	142 5/16"

4 PANNEAUX - OXXO

		
10 ^{*x}	2948 mm	116 1/16"
12 ^{*x}	3507 mm	138 1/16"

HAUTEURS STANDARDS

6' 8 ^{*x}	2019 mm	79 1/2"
6' 10 ^{*†}	2057 mm	81"
8'	2430 mm	95 11/16"

NOTES

* Offert sur les modèles Belle-Vue Prima and Prestige avec stores Eclipse.

† Offert sur le modèle Belle-Vue Prima avec stores Eclipse.

Le fabricant se réserve le droit de changer
ou de modifier les produits sans préavis.



GARANTIES

- ✓ 20 ans contre la formation de buée à l'intérieur de l'unité scellée¹
- ✓ 20 ans sur le PVC
- ✓ 10 ans sur les pièces
- ✓ 10 ans contre le bris spontané du verre (verre intérieur seulement)²
- ✓ 10 ans contre le bris du mécanisme des stores intégrés

¹ 10 ans pour les stores intégrés

² Ne s'applique pas aux stores intégrés.

Veuillez noter que nos garanties sont transférables.



info@PortesStandard.com
PortesStandard.com/Belle-vue



PORTES
STANDARD
VOTRE STANDARD DE QUALITÉ