

L'AUTHENTIQUE 2 PLUS 2^{MC}

PORTES PATIO JUMELÉES EN ALUMINIUM



PORTES
STANDARD
VOTRE STANDARD DE QUALITÉ

50
ANS

LES MEILLEURES PORTES PATIO QUE VOUS PUISSIEZ ACHETER

« 2 PLUS 2 » est notre marque de commerce.

« 2 PLUS 2 » définit également notre produit, une porte de qualité inégalable, la mieux conçue que vous puissiez vous procurer.

La porte 2 PLUS 2 comprend deux séries de panneaux. Ces quatre panneaux glissent facilement, silencieusement et travaillent de concert pour résister aux infiltrations d'air et d'eau, multiplier l'efficacité énergétique, supprimer le bruit et assurer votre sécurité.

D'autres fabricants vendent des portes à quatre panneaux. Certains vont même jusqu'à les appeler « 2+2 », mais seule la 2 PLUS 2 présente les caractéristiques qui font qu'au fil des années, des centaines de milliers de clients satisfaits se félicitent d'avoir choisi et recommandé la porte patio 2 PLUS 2.

NUL AUTRE ne fabrique des portes patio d'avant-garde comme Portes Standard Inc. le fait depuis plus de 50 ans.



Porte blanche avec carrelage standard rectangulaire blanc

AVANTAGES

VERRE LOW-E AVEC GAZ ARGON



Chaud à l'intérieur de votre maison en hiver



Frais à l'intérieur de votre maison en été

SYSTÈME DE VERROUILLAGE EXCLUSIF

Notre poignée est fabriquée pour durer. Faite de composés ultra-résistants, elle ne ternira jamais. Ergonomique, la prise en main se fait facilement. Vous vous sentirez en sécurité sachant que notre poignée est certifiée NIVEAU 40, soit le niveau de sécurité le plus élevé en Amérique du Nord.

La porte patio 2 PLUS 2 offre l'équivalent de deux fois le NIVEAU 40, car chacune des rangées de la porte est certifiée NIVEAU 40. Obtenez le Niveau 40 même lorsque vous verrouillez vos panneaux pour bénéficier d'une aération indirecte les jours d'orage et les nuits de grande chaleur.

SÉCURITÉ MAXIMUM



Boulons et doubles crochets faits en acier inoxydable pour prévenir l'entrée par effraction.



Gâche en acier inoxydable boulonnée sur une plaque de sécurité en acier pour sécuriser la gâche au cadre de bois traité.



Blocs anti-levage pour empêcher le soulèvement des panneaux de l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Double vitrage extérieur Low E avec gaz argon et intercalaire non conducteur
- Verre clair simple intérieur de 4mm
- Système de verrouillage exclusif de niveau 40 avec poignées ergonomiques
- Système de roulement à billes tandem exclusif
- Moustiquaire ultra-robuste avec roulement doux et silencieux qui ne déraile jamais
- Cadre en bois massif à la structure de qualité supérieure
- Recouvert de PVC à l'extérieur et à l'intérieur
- Panneaux d'aluminium à assemblage mécanique et résistants aux intempéries
- Peinture en poudre de polyester
- Protection contre les intempéries grâce à son coupe-froid de type intégral à haut rendement
- Offert en blanc crème

OPTIONS DE VITRAGE



Thermo extérieur

Simple intérieur



Thermo extérieur

Thermo intérieur

OPTIONS

- Double vitrage intérieur clair et intercalaire non conducteur
- Double vitrage intérieur Low E avec gaz argon et intercalaire non conducteur
- Verres teintés bronze ou gris
- Croisillons : rectangulaires, georgiens et minces
- Extension de cadre intérieur grandeur standard (8 1/2", 9 1/2" et 10")
- Extension de cadre intérieur (max. 13 3/4")
- Moulure intérieure en J 3/4" (3 ou 4 côtés) en PVC
- Moulure à brique en PVC de 1 3/4" avec moulure en J ou lame de clouage
- Moulure à brique en bois recouvert de PVC de 1 1/2" et 2"
- Extension de seuil en aluminium anodisé de 1 1/4"
- Serrure à clé (paire)
- Impostes et volets latéraux
- Porte de couleur brun commercial
- Porte de deux couleurs brun commercial/ blanc crème
- Portes peintes (couleurs standards)
- Couleurs personnalisées





Porte couleur brun commercial

DIMENSIONS

LARGEURS STANDARDS

Dimensions non standards aussi disponibles

		
LARGEURS		
5'	1508 mm	59 3/8"
6'	1788 mm	70 3/8"

		
LARGEURS		
8'	2327 mm	91 5/8"
9'	2607 mm	102 5/8"

HAUTEURS		
6'8"	2019 mm	79 1/2"
6'10"	2070 mm	81 1/2"

Le fabricant se réserve le droit de changer ou de modifier les produits sans préavis.

GARANTIES SANS PRÉCÉDENT

Nous croyons en notre produit et le soutenons avec des garanties complètes qui sont absolument sans précédent dans l'industrie. Les principales caractéristiques de ces garanties sont :

- ✓ 20 ans contre la formation de buée à l'intérieur de l'unité scellée
- ✓ 20 ans contre le bris spontané du verre intérieur trempé
- ✓ 20 ans sur le PVC
- ✓ Nos garanties sont transférables.

Veuillez consulter notre certificat de garantie pour en connaître les détails et les conditions.

Il n'y a que PORTES STANDARD qui garantit ses portes patio de la sorte !



info@PortesStandard.com
PortesStandard.com/2plus2

